

### ZASADY MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

- sprzątanie pomieszczeń przeprowadzać należy w sposób planowy zgodnie z planem higieny oddziału (sprzątanie codzienne, okresowe),
  - sprzątanie dostosować do codziennego planu pracy oddziału/ pomieszczenia,
  - w utrzymaniu czystości należy posługiwać się profesjonalnym sprzętem porządkowym dostosowanym do wymogów higienicznych oraz do rodzaju obszaru i strefy sanitarno – higienicznej
    - wydzielić miejsce/ pomieszczenie do przechowywania sprzętu porządkowego, środków myjących i dezynfekcyjnych przygotowywania roztworów użytkowych,
    - wydzielić sprzęt porządkowy do danego obszaru i strefy sanitarno-higienicznej,
    - sprzątanie wykonywać w rękawicach ochronnych,
    - proces sprzątania należy rozpocząć od usunięcia z pomieszczenia: odpadów, brudnej bielizny, basenów, kaczek
    - sprzątanie wykonywać w kolejności od stref czystych do brudnych
    - mycie powierzchni rozpoczynać od powierzchni pionowych i elementów położonych najwyżej, poprzez parapety, kontakty, sprzęt, meble, grzejniki,
    - Należy przestrzegać przeznaczenia kolorów ściereczek do mycia różnych powierzchni:
      - niebieska:ściany, klamki, kontakty, grzejniki, meble,sprzęt medyczny
      - żółta: lustra, krany, baterie, umywalki, brodziki
      - czerwona;sanitariaty, sedesy, pisuary, kosze na odpady
- podłogę w pomieszczeniach myć od obrzeży do środka pomieszczenia, korytarz

– myć kolejno wzdłuż jedną połowę, potem drugą,

- Sprzątanie musi być prowadzone wg "zasady jednego mopa" tj. jeden mop na nie więcej niż 20 m<sup>2</sup> i nie mniej niż jeden mop na jedno pomieszczenie. Nie wolno użyć jednego mopa do sprzątania więcej niż jednego pomieszczenia (nawet jeśli jego powierzchnia wynosi mniej niż 20 m<sup>2</sup>).

- Obowiązuje zasada "jednego kontaktu" tj. mop po zdjęciu ze stelaża musi być natychmiast umieszczony w worku i przekazany do dezynfekcji/prania. "

- wymagany sposób mycia – ruchy kolisto-zygzakowate tzw. „ósemki” pozwalające na zbieranie zanieczyszczeń,

- .W przypadku prowadzenia izolacji pacjenta skolonizowanego / zakażonego czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności –należy stosować ściereczki jednorazowego użytku lub gotowe jednorazowego użycia chusteczki nasączone preparatem dezynfekcyjnym oraz jednorazowe nakładki na mop.

- Wózki do ręcznego sprzątania wraz z wyposażeniem używane w danej komórce organizacyjnej szpitala nie mogą być wykorzystywane w innej komórce organizacyjnej.

- W przypadku prowadzenia izolacji pacjenta skolonizowanego / zakażonego czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności –należy wydzielić dodatkowy wózek do sprzątania, który będzie używany tylko i wyłącznie do utrzymania higieny danego pomieszczenia / sali chorego wraz z węzłem sanitarnym

- po zakończonym procesie sprzątania mopy i ściěrki należy przekazać do prania a wózek powinien być umyty, zdezynfekowany i wysuszony.

- Mycie i dezynfekcję basenów, kaczek należy przeprowadzać w myjkach – dezynfektorach znajdujących się w brudownikach.

