

	Odżywianie	OD1	
		strona	1 z 3
		edycja	03
		data wydania	20.058.2021
W szpitalu stosuje się różne sposoby terapii żywieniowej.			

	Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Opracował:	Magister farmacji	Agnieszka Ślusarska	19.05.2021	 ZASTĘPCA KIEROWNIKA Apteki Szpitalnej mgr farmacji Agnieszka Ślusarska specjalista farmacji aptecznej
Zatwierdził:	Dyrektor Szpitala	Sławomir Wysocki	20.05.2021	 DYREKTOR wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy w Kaliszu lek. med. Sławomir Wysocki


RÓŻNE SPOSOBY TERAPII ŻYWIENIOWEJ STOSOWANE W SZPITALU.

W szpitalu stosowane jest żywienie:

- a) doustne
- b) żywienie dojelitowe:
 - przez sondę żołądkową
 - przez pęga
- c) żywienie pozajelitowe:
 - żyłą obwodową
 - żyłą centralną

Na terenie szpitala stosują się interwencję żywieniową którą określa się na podstawie:

- oceny stanu odżywienia i rodzaju zaburzeń (skala oceny stanu odżywienia formularz SGA lub NRS 2002
- oceny wskazań do leczenia i zapotrzebowania na składniki odżywcze
- wyboru drogi interwencji (przewodu pokarmowego – dojelitowe, dożylnie – pozajelitowe lub mieszane)

	Odżywianie	OD1	
		strona	2 z 3
		edycja	03
		data wydania	20.058.2021
W szpitalu stosuje się różne sposoby terapii żywieniowej.			


- przygotowanie programu żywienia
- podaży składników odżywczych
- monitorowania przebiegu leczenia i jego wyników.

W szpitalu na czas przejściowy tzn. do czasu zmian organizacyjnych w obszarze terapii żywieniowej worki RTU są przygotowane na oddziałach wg opracowanych instrukcji (załącznik 1 i 2).

Do żywienia przez sondę żołądkową można wykorzystać dietę płynną wzmocnioną lub dietę płynną przygotowaną na bazie mleka z dodatkiem jaj, masła, cukru i produktów skrobiowych. Diety z produktów spożywczych naturalnych mogą być wzbogacone w składniki odżywcze przez połączenie ich z odpowiednimi dietami przemysłowymi. Gotowe diety przemysłowe - zwane preparatami do żywienia enteralnego występują w postaci płynnej lub sproszkowanej i wówczas są łączone z odpowiednią ilością wody i mleka. Rodzaj diety i rytm podawania posiłków i ich objętość ustala lekarz. Najczęściej w pierwszych dniach chory otrzymuje posiłki, co godzinę - przez całą dobę następnie, jeśli pokarm jest dobrze tolerowany w 6 porcjach, co 4 godziny. Pokarm może być podawany do przewodu pokarmowego metoda ciągłego wlewu z użyciem pompy umożliwiającej ustalenie prędkości tego wlewu. Posiłki należy podawać o temperaturze podobnej do temperatury ciała lub nieco niższej, tj. 30-37st.

Elementem terapii żywieniowej jest również żywienie doustne.

Przez lekarzy jest prowadzona karta oceny potrzeb żywieniowych w tym BMI, gdzie są wpisywane zalecenia dotyczące modyfikacji stylu życia w zakresie żywienia.

	Odżywianie	OD1	
		strona	3 z 3
		edycja	03
		data wydania	20.05.2021
W szpitalu stosuje się różne sposoby terapii żywieniowej.			

OD 1.1 W szpitalu opracowano diety.

DIETY OPRACOWANE W SZPITALU

- a. Rodzaje diet – opis diet
- b. Sposób przygotowania diet

Podczas pobytu w szpitalu żywienie ma tak samo duże znaczenie jak terapia lekowa. Pacjentom hospitalizowanym zapewniamy bezpłatnie całodzienne wyżywienie w postaci śniadania, obiadu i kolacji. U chorych niewymagających żywienia dietetycznego stosuje się dietę podstawową. Zakres usług żywieniowych oferowany jest przez firmę zewnętrzną.

Posiłki wydawane są w określonych porach;

Śniadanie; 7,45-8,45

Obiad; 13,00-14,00

Kolacja: 17,30-18,30

- c. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i podawanie diet;

Spożywanie posiłków odbywa się na salach chorych. Pacjenci, u których z jakichkolwiek powodów potrzebna jest pomoc podczas spożywania posiłków mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanego personelu medycznego.

- d. Pacjentom wymagającym diety leczniczej, lekarz zaleca diety specjalistyczne uzależnione od stanu zdrowia i charakteru zabiegów medycznych